

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	50%PC; 33% WM; 17% PL	PELO/ PILE	50% WM; 50% PC
		FONDO / GROUND	50% PC; 50% PL
ALTEZZA / WIDTH			140 cm +/- 3%
PESO / WEIGHT			1020 g/ml +/- 8%
COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE			58013700
VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY			
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato GENTLE WASHING AT 30°C	EN ISO 6330	ORDITO/WARP	≤ 1%
		TRAMA/WEFT	≤ 1%
LAVAGGIO A SECCO delicato GENTLE DRY CLEANING	EN ISO 3175-3	ORDITO/WARP	≤ 1%
		TRAMA/WEFT	≤ 1%
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS			
ALLO SFREGAMENTO TO RUBBING	EN ISO 105-X12	SECCO/DRY ≥ 4/5; UMIDO/WET ≥ 4	
ALLO SFREGAMENTO (U.S.A.) TO RUBBING (U.S.A.)	AATCC8	SECCO/DRY ≥ 4/5; UMIDO/WET ≥ 4	
ALLA LUCE TO LIGHT	EN ISO 105-B02	≥ 5	
ALLA LUCE (U.S.A.) TO LIGHT (U.S.A.)	AATCC 16.3 OPZ.3:2014 After 40AFU	≥ 4	
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS			
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 120.000 giri/ rubs	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (U.S.A.) ABRASION RESISTANCE (U.S.A.)	ASTM D4157-02	≥ 200.000 giri/ rubs	
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGTH	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP ≥ 30 N TRAMA/WEFT ≥ 35 N	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGTH	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP ≥ 800 N TRAMA/WEFT ≥ 650 N	
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 4 mm TRAMA/WEFT ≤ 4 mm	
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE (U.S.A.) SEAM SLIPPAGE (U.S.A.)	ASTM D434:1995	WARP / WEFT ≥ 70 lbs WEFT / WARP ≥ 60 lbs	
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR			
BS 5852-1:1979	CIGARETTE & MATCH	PASS	
EN 1021-1	CIGARETTE & MATCH	PASS	
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS	
NFPA 260:2019		PASS	
IMO 2010 FTP code-Annex 1-Part.8:2010	CIGARETTE & MATCH	PASS	
UNI 9175:2010		CLASSE 1IM	
BS 5852: Clause 11:2006	CRIB V	PASS with SCHEDULE 3 INTERLINER	
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)			



E' RACCOMANDATO IL LAVAGGIO A SECCO / DRY CLEANING IS RECOMMENDED
UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI/ USE ONLY MILD DETERGENTS
STIRARE SUL ROVESCIO / IRONING ON THE BACK SIDE
NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 04 del 05/03/2026