

**SCHEMA TECNICA / TECHNICAL SHEET**

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% CO
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%
PESO / WEIGHT	960 g/ml +/- 5%
COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	58012600

**VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY**

LAVAGGIO A SECCO delicato e stiratura GENTLE DRY CLEANING and ironing	EN ISO 3175-3	ORDITO/WARP ≤ 1% TRAMA/WEFT ≤ 1%
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato e stiratura GENTLE WASHING AT 30°C and ironing	EN ISO 6330	ORDITO/WARP ≤ 6% TRAMA/WEFT ≤ 4%

**SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS**

ALLO SFREGAMENTO A SECCO TO DRY RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO TO WET RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 3/4
ALLA LUCE TO LIGHT	EN ISO 105-B02	≥ 4/5

**TEST FISICI / PHYSICAL TESTS**

PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 3/4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 30.000 giri/ rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP ≥ 24 N TRAMA/WEFT ≥ 84 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP ≥ 580 N TRAMA/WEFT ≥ 860 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 6 mm TRAMA/WEFT ≤ 3 mm

**REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR**

BS 5852-1:1979	CIGARETTE	NOT PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	PASS
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		NOT PASS

**ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)**



È CONSIGLIATO IL PRELAVAGGIO / PREWASHING IS RECOMMENDED  
 UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI / USE ONLY MILD DETERGENTS  
 NON STRIZZARE / DO NOT WRING  
 STIRARE SUL ROVESCIO / IRONING ON THE BACK SIDE  
 NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita  
 The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 01 del 16/12/2025()